

Подвесной унитаз

₿ 13018.B

Подвесной унитаз из нержавеющей стали

- Подвесной унитаз из нержавеющей стали AISI 304
 Подходит для использования в общественных санузлах
 Антивандальная конструкция без сварных швов.
 легкость очистки, долговечность и стойкость к окислению
- · Матовая отделка из нержавеющей стали. Также доступна (глянцевая отделка 13018.В.



Технические характеристики

- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной минимум 1 м и 2 мм.
- · Размеры: 380 x 355 мм x 540 мм. Подключение воды
- : Ø 60 мм и слив Ø 100 мм. Подходит для любых систем смыва

Возможно установка сиденья из ABS пластика (15028), дерева (15031) о нержавеющей стали (15029).

Опционально поставляемая монтажная рама для крепления NOFER 13019 о

Краткое описание

Туалет подвесной NOFER, нержавеющая сталь AISI 304. Горизонтальный слив в стену. Размеры: 380 x 355 x 540 глубиной

ACPUIS ®
ACPUIS ®
CACADO
CAMPERA CEMPRICIPA
ISO 9001
CENTRICADA
CENTRICADA
CENTRICADA
CENTRICADA
CENTRICADA
CONTRICADA
CO

NOFER S.L. Avenida de la fama, 118 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona) Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548 nofer@nofer.com · www.nofer.com

















Inodoro suspendido ESQUEMA DIMENSIONAL 230 180 152 380 550 308 Ø95 355 Размеры в mm